

产 品 规 格 承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

名 称: 830 孔免焊式面包板

NAME: 830 POINTS SOLDERLESS BREADBOARD

型 号: ZYJ-102

ITEM NO.: ZYJ-102

日 期: 2012.8.29

DATE: 2012.8.29



慈溪市中益电子器材厂
CIXI ZHONGYI ELECTRONICS


地址: 浙江省慈溪市逍林镇林西宇翔路
电话: 0574-23663100
E-mail: manager@cxzhongyi.com

邮编: 315321
传真: 0574-63504906
网址: www.cxzhongyi.com

Insertion range: 20-29
 AWG(0.3-0.8mm) wire all dip size
 components acceptable

These five points are connected
 together. There are 63 5-position
 groups per side.

This distribution bus consists of
 50 connected tie points. There are
 four of these per board.



规格书

SPECIFICATION

SPECIFICATION OF BREADBOARD 面包板规格

Designation 系列	ZY BREADBOARD
Model 型号	ZYJ-102
Appearance 外观	Have no remarkable damage, crack and rust etc; 无明显损伤, 裂纹, 锈迹等。
Housing Material 外壳材料	ABS
Contact Way 接触方式	Spring Clip 弹簧夹
Connector Type 连接器类型	Socket 插入式
Pitch 孔径	2.54mm / 0.1"
Points 孔数	830 points
Dimensions 尺寸	5.46cm*16.52cm
Contact Resistance 接触电阻	100mΩ max
Insulator Resistance 绝缘电阻	1000MΩmin. @DC 220V
Dielectric Withstanding Voltage 耐电压	AC 500V for 1 minute
Operating Temperature 操作温度	-20℃~+80℃
Plug Times 使用次数	≥1000 times
Certificate 证书	ROSH
DGN.制表人: 陈莹	DATE.日期: 2012-8-29
CKD.校对: 杜幼栋	DATE.日期: 2012-8-29
APPD.审核:	DATE.日期: